



**ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от « 03 » 04 2026 года № 464

г. Кострома

**О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения  
Костромской области от 16.02.2026 года № 238**

В целях совершенствования оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «нефрология» на территории Костромской области,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 16 февраля 2026 года № 238 «О мерах по реализации в медицинских учреждениях Костромской области порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «нефрология»:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 января 2012 года №17н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю нефрология», клиническими рекомендациями «Хроническая болезнь почек», разработанными Национальной Ассоциацией нефрологов, утвержденными в 2024 году, в целях совершенствования оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «нефрология» на территории Костромской области,»;

2) дополнить перечнем лабораторно-инструментальных и иных услуг, медикаментов, расходного материала при проведении заместительной почечной терапии методом гемодиализа с лечением типичных осложнений хронической болезни почки 5д стадии (приложение №1).

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  
директора департамента

Н.В. Гирин

УТВЕРЖДЕНО  
приказом департамента здравоохранения  
Костромской области  
от \_\_\_\_\_ 2026 года № \_\_\_\_\_

### ПЕРЕЧЕНЬ

лабораторно-инструментальных и иных услуг, медикаментов, расходного материала при проведении заместительной почечной терапии методом гемодиализа с лечением типичных осложнений хронической болезни почек 5д стадии

Модель пациента: расчет на 1 сеанс гемодиализа

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: хроническая болезнь почки 5ст

Код по МКБ-10: N 18.0; N18.5

Фаза: хроническая

Стадия: терминальная

Осложнение: типичные осложнения ХБП

Условие оказания: амбулаторная, стационарная помощь, дневной стационар

	Лабораторные диагностические услуги	Частота исследования на процедуру
V03.005.06	Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)	0,038 <sup>2</sup>
V03.016.02	Общий (клинический) анализ крови	0,077
A11.05.001	Взятие крови из пальца	0,077
A08.05.003	Исследование уровня эритроцитов в крови	0,077
A08.05.004	Исследование уровня лейкоцитов в крови	0,077
A08.05.006	Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)	0,077
A09.05.001	Исследование вязкости крови	0,077
A09.05.003	Исследование уровня общего гемоглобина в крови	0,077
A12.05.001	Исследование оседания эритроцитов	0,077
V03.016.06	Анализ мочи общий	0,013 <sup>2</sup>
A09.05.004	Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови	0,038 <sup>2</sup>
A09.05.007	Исследование уровня железа сыворотки крови	0,038 <sup>2</sup>
A09.05.008	Исследование уровня трансферрина сыворотки крови	0,038 <sup>2</sup>
A09.05.009	Исследование уровня С-реактивного белка в крови	0,038 <sup>2</sup>
A09.05.011	Исследование уровня альбумина в крови	0,077
A09.05.017	Исследование уровня мочевины в крови	0,154
A09.05.018	Исследование уровня мочевой кислоты в крови	0,038 <sup>2</sup>
A09.05.020	Исследование уровня креатинина в крови	0,154
A09.05.021	Исследование уровня общего билирубина в крови	0,038 <sup>2</sup>
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови	0,154 <sup>2</sup>

A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови	0,038 <sup>2</sup>
A09.05.028	Исследование уровня липопротеидов низкой плотности	0,038 <sup>2</sup>
A09.05.030	Исследование уровня натрия в крови	0,077
A09.05.031	Исследование уровня калия в крови	0,077
A09.05.032	Исследование уровня общего кальция в крови	0,077
A09.05.033	Исследование уровня неорганического фосфора в крови	0,077
A09.05.041	Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови	0,038 <sup>2</sup>
A09.05.042	Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови	0,038 <sup>2</sup>
A09.05.046	Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови	0,077 <sup>2</sup>
A09.05.050	Исследование уровня фибриногена в крови	0,038 <sup>2</sup>
A09.05.059	Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови	0,026 <sup>2</sup>
A09.05.077	Исследование уровня ферритина в крови	0,038 <sup>2</sup>
A09.05.010	Исследование уровня общего белка в крови	0,038
A12.06.011	Реакция Вассермана (RW)	0,013
A12.05.005	Определение основных групп крови	0,013
A12.05.006	Определение резус принадлежности	0,013
A26.06.035	Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus	0,013
A26.06.036	Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus	0,013
A26.06.037	Определение антигена HBcAg Hepatitis B virus	0,013
A26.06.040	Определение антител к HBsAg Hepatitis B virus	0,013
A26.06.041	Определение антител к Hepatitis C virus	0,013

Код	Инструментальные диагностические услуги	Частота исследования на процедуру
A03.16.001	Эзофагогастродуоденоскопия	0,006 <sup>2</sup>
A04.10.002	Эхокардиография	0,006 <sup>2</sup>
A04.12.001	Ультразвуковая доплерография артерий	0,006 <sup>2</sup>
A04.12.005	Дуплексное сканирование артерий	0,006 <sup>2</sup>
A04.12.006	Дуплексное сканирование вен	0,006 <sup>2</sup>
A04.14.001	Ультразвуковое исследование печени	0,006 <sup>2</sup>
A04.15.001	Ультразвуковое исследование поджелудочной железы	0,006 <sup>2</sup>
A04.22.004	Ультразвуковое исследование паращитовидных желез	0,006 <sup>2</sup>
A04.28.001	Ультразвуковое исследование почек	0,006 <sup>2</sup>
A05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	0,006 <sup>2</sup>
A05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	0,006 <sup>2</sup>
A06.09.007	Флюорография легких	0,006 <sup>2</sup>
A06.09.008	Рентгенография легких	0,006 <sup>2</sup>

Код	Консультативные услуги	Частота исследования на процедуру
V01.001.01	Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный	0,006 <sup>2</sup>
V01.013.01	Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный	0,006 <sup>2</sup>
V01.014.01	Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный	0,006 <sup>2</sup>
V01.015.01	Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный	0,006 <sup>2</sup>
V01.023.01	Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный	0,006 <sup>2</sup>
V01.029.01	Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный	0,006 <sup>2</sup>

V01.043.01	Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный	0,006 <sup>2</sup>
V01.053.01	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный	0,006 <sup>2</sup>
V01.057.01	Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный	0,006 <sup>2</sup>
V01.058.01	Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный	0,006 <sup>2</sup>

**Примечания :**

2 - на усмотрение лечащего врача

	Наименование		Количество медикаментов/расходников на сеанс	Частота назначения медикамента	Кол-во (мг) в 1 единице (флак, табл., ампула), ед	Количество мг,мл,ЕД за процедуру
<b>ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (МНН<sup>3</sup>) В ОФИЦИАЛЬНОЙ ДОЗИРОВКЕ</b>						
<i>Средства влияющие на систему свертывания крови</i>						
	Гепарин натрий 25000МЕ-5,0	парэнтеральное средство	0,6	0,60 <sup>2</sup>	25000	15000
	Эноксапарин натрия 8000 МЕ/08 мл	парэнтеральное средство	1	0,60 <sup>2</sup>	8000	8000
<i>Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему</i>						
<i>Противоаритмические средства</i>						
	Верапамил 80мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	2,14	0,16 <sup>2</sup>	80	171,2
	Метопролол 100мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	2,14	0,45 <sup>2</sup>	100	214
	Атенолол 50 мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	1	0,30 <sup>2</sup>	50	50
<i>Гипотензивные средства</i>						
	Амлодипин 5мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	4,29	0,36 <sup>2</sup>	5	21,45
	Бетаксолол 20мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	2,14	0,15 <sup>2</sup>	20	42,8
	Лизиноприл 10мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	2,14	0,09 <sup>2</sup>	10	21,4
	Моксонидин 0,4мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	2,14	0,09 <sup>2</sup>	0,4	0,856
	Нифедипин 10мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	0,86	0,20 <sup>2</sup>	10	8,6
	Нифедипин 60мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	2,14	0,11 <sup>2</sup>	60	128,4
	Периндоприл 4мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	2,14	0,12 <sup>2</sup>	4	8,56
	Рамиприл 2,5мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	2,14	0,05 <sup>2</sup>	2,5	5,35
	Рилменидин 1мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	2,14	0,12 <sup>2</sup>	1	2,14
	Хинаприл 20мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	2,14	0,05 <sup>2</sup>	20	42,8
	Эналаприл 10мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	8,58	0,09 <sup>2</sup>	10	85,8
	Лозартан 50мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	4	0,30 <sup>2</sup>	50	200

<i>Средства лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта</i>					
<i>Ср-ва, для леч. эрозивно-язвен. процессов в пищеводе, желудке и 12-перстной кишке</i>					
Омепразол 20мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	2,14	0,30 <sup>2</sup>	<b>20</b>	42,8
Фамотидин 20мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	2,14	0,10 <sup>2</sup>	<b>20</b>	42,8
<i>Минералы</i>					
Кальция карбонат 0,5 <sup>1</sup>	энтеральное средство	6	0,50 <sup>2</sup>	<b>500</b>	3000
<i>Средства для лечения остеопороза</i>					
<i>Препараты, регулирующие обмен кальция</i>					
Альфакальцидол 0,25мкг <sup>1</sup>	энтеральное средство	2,14	0,63 <sup>2</sup>	<b>0,25</b>	0,535
Кальцитриол 0,25мкг <sup>1</sup>	энтеральное средство	2,14	0,07 <sup>2</sup>	<b>0,25</b>	0,535
Цинокалцет 60 мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	2,14	0,10 <sup>2</sup>	<b>60</b>	128,4
Парикальцитол 0,005мг <sup>1</sup>	парэнтеральное средство	1,07	0,03 <sup>2</sup>	<b>0,005</b>	0,00535
Этелкальцетид <sup>1</sup>	парэнтеральное средство		0,10 <sup>2</sup>	<b>5</b>	5
<i>Средства, влияющие на кровь</i>					
<i>Противоанемические средства</i>					
Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс 20мг/мл 5,0	парэнтеральное средство		0,22 <sup>2</sup>	<b>100</b>	0
Эпозтин альфа 2000МЕ-1,0	парэнтеральное средство	1	0,67 <sup>2</sup>	<b>2000</b>	2000
Эпозтин бета 2000МЕ-1,0	парэнтеральное средство	1	0,67 <sup>2</sup>	<b>2000</b>	2000
Метоксиполиэтиленгликоль - эпозтин бета, 75 мкг/0,3 мл, шприц-тюбик	парэнтеральное средство		0,67 <sup>2</sup>	<b>0,075</b>	0,0325
Дарбэпозтин альфа , 30 мкг, раствор для инъекций	парэнтеральное средство		0,67 <sup>2</sup>	<b>0,03</b>	0,026
Роксадустат, 70 мг	энтеральное средство	1	0,67 <sup>2</sup>	<b>70</b>	70
<i>Гиполипидемические средства</i>					
Аторвастатин 10мг <sup>1</sup>	энтеральное средство	2,14	0,15 <sup>2</sup>	<b>10</b>	21,4
Асептолин 50 мл		1	0,50 <sup>2</sup>	<b>50</b>	50
<i>Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами</i>					
Кетоаналоги аминокислот <sup>1</sup>	энтеральное средство		0,05 <sup>2</sup>	<b>тер. доза</b>	1,38
<i>Препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии</i>					
Севеламер <sup>1</sup>	энтеральное средство		0,2 <sup>2</sup>	<b>800</b>	1384
Комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала <sup>1</sup>	энтеральное средство		0,2 <sup>2</sup>	<b>500</b>	650
Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций дозированный, 100 мкг/доза <sup>4</sup>	ингаляционное средство		0,004 <sup>2</sup>	<b>0,1</b>	0,043
<i>Анальгетики, НПВС и ср-ва для лечения ревматич. заболеваний и подагры</i>					
<i>Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства</i>					
Ацетилсалициловая кислота 50мг <sup>4</sup>	энтеральное средство	2,14	0,30 <sup>2</sup>	<b>50</b>	107

3,0 <sup>4</sup>	Диклофенак 25мг/мл-	парэнтеральн ое средство	0,36	0,03 <sup>2</sup>	75	27
	Мелоксикам 15мг-1,5 <sup>4</sup>	парэнтеральн ое средство	0,21	0,02 <sup>2</sup>	15	3,15
2,0 <sup>4</sup>	Метамизол натрия 50мг-	парэнтеральн ое средство	0,5	0,20 <sup>2</sup>	50	25
	Нимесулид 100мг <sup>4</sup>	энтеральное средство	2,14	0,02 <sup>2</sup>	100	214
<i>Средства, применяемые для лечения аллергических реакций</i>						
<i>Антигистаминные средства</i>						
	Дифенгидрамин 100мг <sup>4</sup>	парэнтеральн ое средство	1	0,10 <sup>2</sup>	100	100
	Лоратадин 10мг <sup>4</sup>	энтеральное средство	1,43	0,05 <sup>2</sup>	10	14,3
1,0 <sup>4</sup>	Хлоропирамин 20мг/мл-	парэнтеральн ое средство	1	0,10 <sup>2</sup>	20	20
<i>Средства для лечения сердечной недостаточности</i>						
	Карведилол 12,5мг <sup>4</sup>	энтеральное средство	2,14	0,15 <sup>2</sup>	12,5	26,75
	Адреналин 0.1%- 1 мл <sup>4</sup>	парэнтеральн ое средство	1	0,004 <sup>2</sup>	1	1
	Коргликон 0.06% - 1мл <sup>4</sup>	парэнтеральн ое средство	1	0,004 <sup>2</sup>	0,6	0,6
	Кордиамин 25% - 2 мл <sup>4</sup>	парэнтеральн ое средство	1	0,004 <sup>2</sup>	500	500
	Мезатон 1% - 1 мл <sup>4</sup>	парэнтеральн ое средство	1	0,004 <sup>2</sup>	10	10
<i>Спазмолитические средства</i>						
	Дротаверин 20мг/мл-2,0 <sup>4</sup>	парэнтеральн ое средство	0,64	0,17 <sup>2</sup>	40	25,6
<i>Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему</i>						
<i>Не половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны</i>						
1,0 <sup>4</sup>	Дексаметазон 4мг/мл-	парэнтеральн ое средство	0,71	0,07 <sup>2</sup>	4	2,84
1,0 <sup>4</sup>	Преднизолон 30мг/мл-	парэнтеральн ое средство	0,86	0,06 <sup>2</sup>	30	25,8

#### **РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ПРЕДМЕТЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ)**

<i>Изделия, используемые при парэнтеральных манип.</i>						
<i>Шприцы</i>						
	Шприц однократного применения 10 мл		1	1		
	Шприц однократного применения 2 мл		1	1		
	Шприц однократного применения 5 мл		4	1		
	Шприц однократного применения 20 мл		2	1		
	Система для внутривенной инфузии (однократного применения)		1	0,504		
<i>Перевязочные материалы</i>						
<i>Бинты</i>						
	Бинт н/ст 5x10 /инд. уп./ шт.		1	0,60		
<i>Марля</i>						
	Марля мед. рулон 1000м метр		0,003	1		
<i>Повязки</i>						
	Комплект для гемодиализа		1	1,00		
	Набор для гемодиализа К2		1	0,50		
	Набор для гемодиализа К1		1	0,50		
	Повязка самоклеящаяся на рану (стер.) 15*8		1	0,1		

<i>Изделия, примен. при экстракорпор. методиках</i>				
<i>Изделия применяемые при гемодиализе</i>				
Игла фистульная артериальная (венозная) F15AS, 15 см	2	0,45		
Игла фистульная артериальная (венозная) F16AS, 15 см	2	0,55		
Диализатор высокопоточный	1	1,000		
Бикарбонатный картридж с содержанием бикарбоната натрия не меньше 720г для приготовления бикарбонатного компонента для гемодиализа. шт.	1	1,00		
Концентрат жидкий кислотный для пригот. диализирующих растворов 5л	1	0,800		
Ультрафильтр диализирующего раствора Diaclear	1	0,020		
Картридж кровопроводящих магистралей	1	1,000		
Гипохлорид натрия с концентрацией активного вещества не менее 6% в 10л канистре литр	0,07	1,00		
Уксусная кислота 100% для обработки аппарата "Искусственная почка"	0,03	1,00		
Дезинфекционное средство для аппарата "Искусственная почка" 1л	0,4	1,00		
Лимонная кислота 50% для дезинфекции аппаратов искусственная почка литр	0,07	0,030		
<i>Перчатки</i>				
Перчатки смотр. н/ст нитриловыен/опудр "М"№50 пара	4	1		
Перчатки хирург. стер.н/опудр № 7 пара	1	0,5		
Перчатки хирург. стер.н/опудр № 8 пара	1	0,5		
<i>Маски защитные</i>				
Маска процедур. 3-х слойная №50 шт.	1	1,00		

**Примечания:**

- 1 - лекарственные препараты для назначений в дни диализа на усмотрение лечащего
- 2 - врача
- 3 - международное непатентованное название медикамента  
лекарственные препараты для оказания неотложной медицинской
- 4 - помощи